



RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE SALUD Y PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA MEDICACIÓN EN UN PACIENTE DE FARMACIA COMUNITARIA DERIVADOS DE LA PROVISIÓN DEL SERVICIO DE SEGUIMIENTO FARMACOTERAPÉUTICO

Gómez Burgos AI, Polo Gómez M
Farmacia Comunitaria La Roda (Albacete)

E-mail de contacto: marinapolog@gmail.com



Impulsado por
CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE FARMACÉUTICOS

conSIGUE



Descripción

Hombre de 78 años, paciente habitual de la farmacia comunitaria en seguimiento farmacoterapéutico dentro del programa **Consigue**.

- En el primer estado de situación se descubren dos PRM con dos RNM de ineffectividad
- Mes 3: aparecen dos nuevos problemas de salud con dos PRM asociados a RNM de ineffectividad y RNM de inseguridad;
- Mes 6: aparece un nuevo PRM con RNM de inseguridad;
- Mes 9: remite un anterior problema de salud, por lo cual se reduce la medicación;
- Mes 12: desaparece otro problema de salud y se retira otro medicamento.

ESTADO DE SITUACIÓN

PROBLEMA DE SALUD			MEDICAMENTOS				EVALUACIÓN						
Fecha de inicio	Problema de Salud	Control	Fecha de inicio	Código Nacional	Principio activo y dosis por toma	Pauta prescrita	Pauta utilizada	PRM	N	E	S	RNM	
2004	DIABETES MELLITUS TIPO II	<input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Sabe	2004	661529	Metformina 1000mg Sitagliptina 50mg	1-0-0	1-0-0		S	S	S	<input type="checkbox"/> RNM <input type="checkbox"/> Necesidad <input type="checkbox"/> Riesgo de RNM <input checked="" type="checkbox"/> No RNM	<input type="checkbox"/> No Necesidad <input type="checkbox"/> Necesidad <input type="checkbox"/> Inefectividad <input type="checkbox"/> Inseguridad
2005	HIPERCOLESTEROLEMIA	<input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Sabe	2005	651076	Atorvastatina 20mg	0-0-1	1-0-0		S	S	S	<input type="checkbox"/> RNM <input type="checkbox"/> Necesidad <input type="checkbox"/> Riesgo de RNM <input checked="" type="checkbox"/> No RNM	<input type="checkbox"/> No Necesidad <input type="checkbox"/> Necesidad <input type="checkbox"/> Inefectividad <input type="checkbox"/> Inseguridad
2004	HTA	<input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Sabe	2004	654080	Candesartán 16mg Hidroclorotiazida 12,5mg	1-0-0	1-0-0	Problema de salud insuficientemente tratado	S	N	S	<input checked="" type="checkbox"/> RNM <input type="checkbox"/> Necesidad <input type="checkbox"/> Riesgo de RNM <input type="checkbox"/> No RNM	<input type="checkbox"/> No Necesidad <input type="checkbox"/> Necesidad <input checked="" type="checkbox"/> Inefectividad <input type="checkbox"/> Inseguridad
2004	DOLOR EXTREMIDADES INFERIORES	<input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Sabe	2004	672256	Metamizol 575mg	1-1-1	1-1-1	Problema de salud insuficientemente tratado	S	N	S	<input checked="" type="checkbox"/> RNM <input type="checkbox"/> Necesidad <input type="checkbox"/> Riesgo de RNM <input type="checkbox"/> No RNM	<input type="checkbox"/> No Necesidad <input type="checkbox"/> Necesidad <input checked="" type="checkbox"/> Inefectividad <input type="checkbox"/> Inseguridad
2004	ACIDEZ GÁSTRICA	<input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Sabe	2004	900928	Omeprazol 20mg	1-0-0	1-0-0		S	S	S	<input type="checkbox"/> RNM <input type="checkbox"/> Necesidad <input type="checkbox"/> Riesgo de RNM <input checked="" type="checkbox"/> No RNM	<input type="checkbox"/> No Necesidad <input type="checkbox"/> Necesidad <input type="checkbox"/> Inefectividad <input type="checkbox"/> Inseguridad

Intervenciones realizadas

Se han realizado un total de 7 intervenciones:

- Contacto con el Médico de Atención Primaria porque el paciente presentaba un dolor agudo que necesitaba tratamiento.
- Control de la tensión arterial del paciente y educación higiénico-dietética sobre los hábitos alimentarios.
- Consejo de realizar un antibiograma, por sospecha de ineffectividad de un tratamiento antibiótico prescrito ante una infección de tracto urinario aguda.
- Recomendación de un laxante de tipo osmótico para resolver un estreñimiento ocasional como probable efecto adverso del nuevo tratamiento.
- Retirada del laxante.
- Retirada del tratamiento para el dolor ante la remisión del mismo.
- Reducción de pauta de Omeprazol ante la retirada del tratamiento para el dolor.

Resultados

Todas las intervenciones fueron aceptadas y resueltas. Se ha reducido en un **20%** el número de medicamentos y sus problemas de salud no controlados en un **100%**.

Discusión/Conclusiones

Estamos muy satisfechos por el beneficio aportado a este paciente, que él agradece infinitamente. Hemos conseguido el objetivo de que todos sus tratamientos sean **NECESARIOS, EFECTIVOS Y SEGUROS**.



Panel electrónico patrocinado por:

